



StepGate I/II/dry

System för sultvätt



StepGate I/II/dry

Sole washing system



Heute
Maschinenfabrik

Quality
made in
GERMANY

StepGate I/II/dry



StepGate dry

System för sultvätt

StepGate är tillverkad i rostfritt stål och speciellt lämplig i passager in till känsliga produktionsområden. Vid passage får sulorna både en mekanisk och våt rengöring genom de vinklade patenterade borstarna. Genom att tillsätta rengörings- eller desinfektionsmedel förbättras rengöringen även kemiskt. Vätskenivån i tråget avgör vilken typ av rengöring man eftersträvar. Fyller man vätska över kanten på det rostfria gallret får man en våt rengöring med mycket vätska. Om vätskenivån istället ligger under kanten på gallret hålls borstarna våta genom kapillärkrafterna, vilket ger en rengöring där sulorna endast blir lätt fuktade.

Sole washing system

The stainless steel **StepGate** interlock systems are ideal for entrances to sensitive production areas. When entering, the soles are both mechanically cleaned and wet cleaned by obliquely arranged patented brush strips. The cleaning process is chemically supported by the addition of disinfection and/ or cleaning agents. The filling level of cleaning liquid in the stainless steel lower tank determines the type of cleaning. If the filling level is above the top edge of the grille, the soles are intensively wet cleaned whereas if the filling level is below the edge of the grille, thanks to the capillary action of the brushes, the soles of the shoes are only wetted.



StepGate II

StepGate II med dubbel längd ger en ännu intensivare rengöring / The double length of **StepGate II** enables even more intensive cleaning.



Den speciella utformningen på **StepGate** gör det möjligt för användaren att ta flera steg på rengöringsytan. Handtagen i rostfritt stål ger ett bra stöd vid passage och ser samtidigt till att rengöringsytans hela längd används.

StepGate I används vid sido-ingångar där upp till 30 personer per dag passerar. Enheten skall placeras där efterföljande våta från sulorna inte är något problem.

StepGate II är den optimala lösningen för huvudingångar och passager med mycket trafik. Den dubbla längden gör att fler steg tas på rengöringsytan och man får en ännu intensivare rengöring.

Sulrengöring och torkning

StepGate dry ger inte bara samma effektiva rengöring som **StepGate I**, utan den torkar dessutom sulorna och minskar därigenom den efterföljande våtan som kommer från sulorna. Detta är möjligt genom DryPad, en högabsorberande non-wovenmatta som sträcks över ett galler i rostfritt stål. Genom kapillärkrafterna drar den tandade microfibern aktivt bort vätskan från sulan.

The special design of the **StepGate** obliges the user to take several steps on the cleaning surface. The stainless steel side hand rails also provide a secure hold and ensure that the full length of the cleaning field is traversed and utilised.

The **StepGate I** model is suitable for less frequently used side entrances where up to 30 persons pass per day and the introduction of liquids is not a problem.


The **StepGate II** model is the optimum solution for frequently used entrances and exits. Because it is double the length, more steps on the active cleaning surface are required which ensures even more intensive cleaning.

Sole cleaning and drying

The **StepGate dry** model not only offers the thorough cleaning effect of the **StepGate I**, but also effectively reduces the introduction of liquid. This is ensured by the DryPad, an ultra absorbent high-performance fleece that is stretched across a special stainless steel grille. Due to the capillary effects, the micro-toothed textile fibre actively draws the moisture off the soles.



StepGate I



Vätska tappas enkelt av genom kulventilen / The fluid is conveniently drained via a ball valve

- ▶ Intensiv sulrengöring och desinfektion med vätska
- ▶ Kräver ingen strömanslutning
- ▶ Kräver ingen vattenanslutning
- ▶ Kräver ingen anslutning till avlopp
- ▶ Flyttbar med pallyftare
- ▶ Torkning av sula som tillval



- ▶ Intensive sole cleaning and disinfection by liquid
- ▶ No power supply required
 - ▶ No water supply required
 - ▶ No wastewater connection required
- ▶ Mobile due to fork lift pick up
- ▶ Optionally with sole drying



Våt rengöring och desinfektion / Wet cleaning and disinfection



Flyttbar med pallyftare / Mobile due to fork lift pick up



DryPad sätts enkelt fast med två klämmor och går snabbt att byta ut / The Drypad is easily fixed with 2 clips and can be quickly replaced

Tekniska data / Technical Data	StepGate I	StepGate II	StepGate dry
Mått* / Dimension*	792 x 976 x 1.180	792 x 1.943 x 1.180	792 x 1.943 x 1.180
Mått rengöringsyta* / Dimension of brush area*	660 x 960	660 x 1920	660 x 960
Mått torkyta* / Dimension of drying area	-	-	600 x 960
Vikt / Weight	78 kg	140 kg	135 kg
Kapacitet / Capacity	17 l	2 x 17 l	17 l

*B x L x H (mm) / W x L x H (mm)



CleanGate®

Renare solor genom aktiv rengöring. Den automatiska rengöringsmattan för entréer.

Clean soles from an active cleaning mat. The automatic cleaning mat for entrance areas.



Rengöringsanläggningar för industriell användning

Hela vårt sortiment av rengöringsanläggningar för industriell användning.

Cleaning devices for industrial purposes

Our full range of industrial cleaning devices.

Internet

Hela vårt sortiment och ytterligare information finns på www.heute-gmbh.de

The whole product range and further details can be found here: www.heute-gmbh.de



Maschinenfabrik HEUTE

Företaget HEUTE grundades 1905. År 1945 gjordes den första skoputsmaskinen för hotell och den kom snart att börja serietillverkas. Idag är sortimentet mycket brett och innehåller skoputsmaskiner, maskiner för sulrengöring, hygienslussar och specialutrustning för rengöring inom industrin.

Familjeföretaget, med en mer än 100-årig tradition, expanderar vidare i världen och månår om att tillverka utrustning av högsta kvalitet och att fortsätta möta våra kunders förväntningar.

Vår egen produktion och erfarenhet av utrustning för rengöring ger oss möjlighet att möta nästan alla behov och lösa nästan alla kundspecifika problem.

Maschinenfabrik HEUTE

The company HEUTE was founded in 1905. In 1945, the first hotel shoe shine machine was built and it went into series production soon after. Today, the production range is very broad including shoe shine machines, sole cleaning devices, hygienic gateways and special cleaning equipment for industrial purposes.

The family company with a tradition of more than 100 years is expanding throughout the world and set itself to produce highest quality machines individually and according to our customer's requirements.

Our in-house production and our experience dealing with cleaning equipment enable us to meet almost every requirement and solve almost all customer-specific problems.



Askims Skytteväg 4A · SE-436 51 Hovås · Sweden
Tel: +46 (0) 31 28 50 90 · Fax: +46 (0) 31 28 50 90
E-mail: info@gentus.se · Internet: www.gentus.se



Heute
Maschinenfabrik

Address: Weinsbergtalstraße 2-6 · 42657 Solingen · Germany
Postal address: P.O. Box 100507 · 42605 Solingen · Germany
Phone: +49 (0) 212-380 310 · Fax: +49 (0) 212-81 80 85
E-mail: info@heute-gmbh.de · Internet: www.heute-gmbh.de