



Hjulrengöring



Skorengöring



Sko- och handsktork



Skänkvagnsdragare



Förvaring




Processutrustning

# Effektiv hjulrengöring stoppar smutsen!



# Varför hygienkrav?

- Känslig produktion eller produkt



- Säkerhet



- Arbetsmiljö




- Image



# Vad är problemet?

The  
problem ...







# Städning oftast lösningen

Vem?

Kostnad?

Resultat?



ProfilGate®

... The  
**Solution!**




**ProfilGate®**



# ProfilGate®

## Systemets uppbyggnad


### ProfilGate® I45





# ProfilGate®

Patenterad teknologi



Patent PCT/EP2009/000375





# Stoppa smutsen!

- Mål: Förhindra överföringen av smuts från oren zon till ren zon

Oren zon

Passage

Ren zon

- Hjul (truckar, pallyftare, vagnar)



- Skor




- Sand, grus, snö, salt etc
- Gummi, damm, spån och träflis
- Bakterier.





# Var installeras ProfilGate



[www.profilgate.com](http://www.profilgate.com)



Platzsparend teilweise unter kurzem Vordach  
Space saving option possible with short awning  
ProfilGate b65

Einfahrt + Eingang in Sauberhalle  
Entrance to clean assembly shop  
ProfilGate b85  
ProfilGate b45 go

Zugang ESD vor Leitfähigkeitsprüfung  
ESD employee entrance  
ProfilGate b45 go

Zufahrt ESD  
Entrance ESD  
ProfilGate b55 smooth

Kontinuierliche Reinigung  
Continuous cleaning  
ProfilGate b55 smooth

Zufahrt Werkstatt  
Entrance to workshop  
ProfilGate b55 smooth

Tür für Pausenbereich  
Door for break room  
ProfilGate b55 go

Integriert in Vorsatzschleusen  
Integrated in loading houses  
ProfilGate st55

Eingang Personal  
Employee entrance  
ProfilGate b55 go

Integriert in Verladebrücken  
Integrated in loading dock  
ProfilGate st55

Platzsparend unter Vordach vor Einfahrt Logistik  
Space saving option outside under awning  
ProfilGate b65

Reinigung FTS zwischen Logistik und Montage  
AGV/Wheel cleaning between logistic and assembly  
ProfilGate st55

Für Sohlen und kleine Rollen  
For boots and small tires  
ProfilGate i55

Kontinuierliche Reinigung von FTS in Sauberzonen  
Continuous cleaning in AGV areas  
ProfilGate st55

Integriert in Luftschleuse vor Innenort  
Integrated in airlock before inside roll door  
ProfilGate b65

Desinfektion hinter Tür zum Pausenbereich  
Disinfection option for break area  
ProfilGate i45 aqua

Nass-Reinigung/Desinfektion  
Wet cleaning/disinfection option  
ProfilGate i45 aqua

Desinfektion von Rollen neben Schlierwascher  
Wheel disinfection next to shoe cleaning  
ProfilGate i45 aqua

Nass-Reinigung/Desinfektion bei Durchfahrt Produktion  
Wet cleaning/disinfection at thoroughfare to workshop  
ProfilGate i45 aqua

Zufahrt Werkstatt  
Entrance to workshop  
ProfilGate b55 smooth

# ProfilGate®


Hur installeras det?

Nedsänkt i golv eller på golv





# ProfilGate® Modeller



# ProfilGate®

Typ av galler – specialgaller för små hjul



ST55 för hjulbredd > 24 mm



K55 galler för hjulbredd > 20 mm

# ProfilGate®

I vilka branscher används systemet?



Automotive



Chemical & Pharma



Electronics



Engineering



Food



Hygiene & Packaging



# ProfilGate® Referenser



# ProfilGate® Installationer i världen



- ProfilGate® installationer hos våra kunder
- Auktoriserad partner
- HEUTE Office



Karta Sat Ter Earth

POWERED BY Google

©2013 Google

Kartdata ©2013 MapLink - Användningsvillkor











# ProfilGate®

Exempel på installationer



# ProfilGate®

## Exempel på installationer



# ProfilGate® aqua



Hjultvätt eller desinficering





# ProfilGate®

## Exempel på installationer





# ProfilGate ger



- Minskad spridning av smuts
- Minskade städkostnader
- Minskat slitage på golv
- Förbättrad arbetsmiljö.

# Städning oftast lösningen

Vem?

Kostnad?

Resultat?





# Städning oftast lösningen

Vem?

Kostnad?

Resultat?



# Tack så mycket!



Hjulrengöring



Skorengöring



Sko- och handsktork



Skänkvagnsdragare



Förvaring



Processutrustning